



SMEE

Nous s'engageons à vous garantir
une prestation de haut niveau.

Société Méditerranéenne des Equipements Energétiques

📍 Adresse : Z.I de gzenaya, Allé 4, Lot 503, 1er étage, N°1, Tanger
Atelier-Jorf Lasfar : Commune Moulay Abdellah R. Jorf Lasfar El Jadida

☎ 0.539.400.628 📞 0.645.970.915 / 0.622.745.749

🌐 <http://www.smee.ma> ✉ contact@smee.ma - commercial@smee.ma



HYDRO-DÉCAPAGE

SMEE dispose des équipements sophistiqués pour assurer un très bon nettoyage de vos équipements énergétiques par l'eau à Très Haute Pression.

L'hydrodécapage permet un ciblage précis de la surface à traiter et s'applique à tout équipements SANS LES ALTERER. Tous les décapages peuvent être réalisés grâce à nos jets d'eau à très haute pression (500 à 1000 bars).

Les applications :

- Bacs et citernes
- Échangeurs thermiques
- Équipements énergétiques
- Décapage d'ancienne peinture
- Etc...

TRAVAUX ET CONTRATS DE MAINTENANCE



SMEE offre son expertise dans les domaines de froid industriel, traitement des eaux ... et vous propose les meilleures solutions adaptées à vos besoins pour les travaux et l'entretien de vos installations.

SMEE vous propose une variété de contrats de maintenance dans le but d'assurer le bon fonctionnement de vos installations selon les normes et les règles d'arts.

Le domaine d'intervention de SMEE va de la simple intervention corrective à l'intervention préventive, allant jusqu'à la maintenance améliorative pour les domaines relevant de nos champs de compétence : froid industriel, traitement des eaux et transfert de la chaleur.

CHASSE À LA VAPEUR



La technique de la chasse à la vapeur est une technique de nettoyage qui consiste à faire débarrasser le circuit vapeur de tous les débris, les oxydes, et tout autre contaminant à l'aide de la force cinétique de la vapeur. Ainsi que l'effet thermique suite aux chocs Thermique subis par les circuits après plusieurs cycles de la chasse. C'est la méthode officiellement adoptée par tous les constructeurs des turbines.



TRAITEMENT DES EAUX

Nous vous offrons une multitude des solutions adaptées à vos problématiques de qualité d'eau et en fonction de la destination de l'eau traitée dans l'exploitation de votre site industriel avec, des gammes adaptées d'osmoseurs, d'adoucisseurs et de filtres :

- Filtration de l'eau d'alimentation
- Production d'eau adoucie pour la chaufferie ou le circuit de refroidissement
- Production d'eau déminéralisée par Osmose inverse ou échangeur d'ions
- Traitement chimique par système de dosage



OIL FLUSHING

Oil flushing est un processus qui est fait pour éliminer les contaminants présents dans le tuyau et l'huile après l'installation. Le seul but de ce processus est d'éviter les dommages causés par les contaminants / saletés à la fin en utilisant l'équipement. Les tuyaux sont nettoyés en créant un écoulement turbulent dans le système et en les faisant passer à travers des filtres jusqu'à ce que la valeur de propreté désirée soit obtenue.

TAMISAGE

SMEE offre son expertise dans le domaine du tamisage et vous propose les meilleures solutions adaptées à vos besoins qui se déclinent comme suit :

- 1- Qualité de la prestation
- 2- Sécurité
- 3- Respect du délai



NOS PRODUITS


Tours de refroidissement



RÉFRIGÉRANT ADIABATIQUE

- Circuit fermé, anti-légionnelle
- Hors rubrique 2921

TOURS OUVERTES



- Corps Polyester
- Hors risque de corrosion
- Ventilation axiale économique ou centrifuge silencieuse
- Gamme de 34 kW à 17 MW, de 3 à 2 000 m³/h unitaire

TOURS FERMÉES & CONDENSEURS EVAPORATIFS



- Corps Polyester
- Hors risque de corrosion
- Ventilation hélicoïde économique ou centrifuge silencieuse
- Système à plaques et joints ou tubulaire


Notre gamme de produits englobe une multitude des équipements de froid industriel tels que les chillers, les tours de refroidissement, les condenseurs évaporatifs les aérorifrégerants, les centrales de traitement d'air ... pour des puissances allant de KW à des MW. En surcroît de la garantie de ces produits d'origine européenne on vous assure un SAV et une maintenance en local qui répondent à vos besoins dans les meilleurs délais et selon un standard de qualité reconnu.

Nous vous accompagnons dès la phase de l'étude, on vous assure le choix le plus adapté à vos besoins et les solutions les plus optimales. Quel qu'il soit votre domaine d'activité : l'agroalimentaire, la plasturgie...

Nous vous assurons :

- Le choix optimal de l'installation en fonction de vos contraintes.
- La maîtrise des consommations énergétiques.
- Le choix adéquat des fluides pour chaque utilisation.

SURFACES D'ECHANGES & SEPARATEURS DE GOUTTES



- Polypropylène 80°
- Sanipacking - Action anti légionelle
- Adaptables et certifiés pour toutes marques de tour

NOS PRODUITS

Échangeurs à plaques




SMEE propose une variété des produits liés aux échangeurs de chaleurs ayant une efficacité énergétique optimale de

La marque SONDEX:

- Plate et shell Heat exchanger
- Sanitary Heat exchanger
- Brazed Head exchanger
- Shell et tube Heat exchanger
- Coil

Nous mettons à votre disposition une large gamme d'échangeurs à chaleurs plus variantes avec une température allons de $-100\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $+400\text{ }^{\circ}\text{C}$ et une pression de service plus que +25 bars, ainsi que des meilleurs pièces de rechange adaptée à votre besoin (joints, plaques,...).



NOS PRODUITS



Radiateurs et échangeurs à ailettes,
aéro-réfrigérant

VOUS CHOISISSEZ,
NOS PRODUITS

Dans la continuité de notre totale adaptation aux besoins et demandes du client, nous proposons une qualité irréprochable et une gamme variée avec une forte valeur ajoutée.



BATTERIES À EAUS



ÉVAPORATEURS



CONDENSEURS



**AÉROTHERMES ET DISSIPATEURS
CHALEUR**



AÉROREFROIDISSEURS



MODULES DE CLIMATISATION



**ÉCHANGEURS DE CHALEUR
ACIER INOXYDABLE**



**ÉCHANGEURS DE TUBE AILETÉ
POUR VAPEUR**



**ÉCHANGEURS DE TUBE AILETÉ
POUR HUILE**



NOS PRODUITS

SYSTÈMES DE CLIMATISATION

Nous fournissons la solution la plus adaptée à vos besoins, avec le transfert de chaleur le plus efficace dans tous les processus de climatisation industrielle.

Nous travaillons avec un fabricant des climatiseurs et modèles de climatisation dans des espaces et des surfaces commerciales, des bureaux, des hôpitaux, des aéroports...



unité de conditionnement split à haute efficacité. Disponibles en pompe à Chaleur ou uniquement à froid, ils ont été conçus pour une installation en extérieur sur une surface plane (toits, plancher...) et peuvent être connectés par des lignes de réfrigération à des unités intérieurs avec distribution de l'air par réseau de conduits. Elles sont conçues pour la climatisation de zones de moyennes et grandes dimensions telles que magasins, grandes surfaces, bureaux, bâtiments industriels, etc.




Fonctionnement en pompe à chaleur ou seulement froid pour applications de capacité moyenne telles que les magasins, centres de fabrication, bureaux ou supermarchés. de construction verticale, ces unités sont conçues pour une installation à l'intérieur de bâtiments et être couplé à un réseau de conduits vers l'intérieur (zone à chauffer) et à l'extérieur

AXIAL

Unité de condensation extérieur idéale pour installation avec unités Intérieures

VERTICAL

La solution invisible pour L'installation à l'intérieur dans la salle des machines avec des conduits



ROOFTOP

La solution extérieure Compacte adaptée aux Grandes surface

HORIZONTAL

La solution invisible pour L'installation à l'intérieur en faux plafond avec conduits



Unités compactes, pompe à chaleur ou seulement froid, conçu pour être installé à l'extérieur sur surface plane (toits, sol,...) et être conduit à l'intérieur de la zone à chauffer par des conduits. Ils sont conçus pour climatiser des locaux spacieux dimensions telles que magasins, grandes surfaces, bâtiments industriels,... Toute la série. BNC comprend la possibilité d'intégrer une récupération de chaleur thermodynamique à haute efficacité, qu'elle est intégré dans l'unité de réfrigération de la machine standard ; sans la nécessité d'ajouter un circuit de réfrigérant supplémentaire.



Fonctionnement par pompe à chaleur ou froid uniquement pour les applications de capacité moyenne telle que magasins, centres de fabrication, bureaux ou supermarchés, idéale pour l'installation de faux plafonds.

Ces unités sont conçues pour être installées à l'intérieur de bâtiments et sont couplées à un réseau de conduits à intérieur (zone à chauffer) et extérieur (dissipation de la chaleur).



SMEE

ILS NOUS FONT CONFIANCE



PARTENAIRES

